


Boplatslämningar och stenpackning på Häradsjorden

RAÄ 197 m fl
Häradsjorden 1:1
Slaka socken
Linköpings kommun
Östergötlands län

Erika Räf



Boplatslämningar och stenpackning på Häradsjorden

Innehåll

Sammanfattning	2
Inledning	5
Fornlämningsbilden i området	5
Beskrivning av utredningsområdet	5
Syfte och frågeställningar	5
Metod och dokumentation	5
Resultat av utredningen, etapp 1	7
Resultat av utredningen, etapp 2	7
Åtgärdsförslag	10
Referenser	10
Tekniska uppgifter	12
 Bilaga 1. Schakt- och anläggningsbeskrivningar	 13

*Omslagsbild: På en karta från 1708 är avrättningsplatsen på Häradsjorden markerad.
Detalj ur geometrisk avmätning 1708, Åsdymlingen 1-5, D101-32:1, Släka socken,
Lantmäteristyrelsens arkiv.*

Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M
A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I

Box 232 • 581 02 Linköping • Tel 013 - 23 03 00 • Fax 013 - 12 90 70
info@ostergotlandsmuseum.se • www.ostergotlandsmuseum.se

Sammanfattning

Östergötlands museum utförde i augusti 2011 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 inom fastigheten Häradsjorden 1:1, Slaka socken, Linköpings kommun. Utredningen utfördes i samband med detaljplanearbete inför bostadsbebyggelse på fastigheten. Sammanlagt berördes en yta av 33 000 m² eller 3,3 hektar.


Utredningens resulterade i att tre ytor bedömdes bli föremål för vidare åtgärder i form av en arkeologisk förundersökning:

- Dels en åkeryta på ca 6 100 m², där boplags- och odlingslämningar påträffades.
- Dels 1 700 m² av en tomt, där bl a femton större stolphål framkom.
- Dels på ett ca 100 m² stort område, inom vilket det framkom en stenpackning.

Den senare ytan ligger på en grusås, där en avrättningsplats är markerad på äldre kartmaterial. Grusåsen är idag till största delen söndergrävd, p g a grustäkt.

Erika Räf
antikvarie





Figur 3. Utsnitt ur digitala Fastighetskartan (64F 6d) med utredningsområdets indelning i sökschaktsområden s markerade.
Skala 1:5000

Inledning

Med anledning av detaljplanearbete inför kommande bostadsbebyggelse genomförde Östergötlands museum i augusti 2011 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 inom fastigheten Häradsjorden 1:1, Slaka socken, Linköpings kommun. Sammanlagt berördes en yta av 33 000 m² eller 3,3 hektar.

Fastigheten ägs av Hanekinds Häradsallmänning. Uppdragsgivare var Myresjöhus Mark AB vilken även svarade för de arkeologiska kostnaderna. Projektledare var undertecknad, som också har sammanställt rapporten. Utredningens första etapp utfördes tillsammans med Kjell Svarvar. Vid den efterföljande sökschaktsgrävningen medverkade Johan Levin.

Fornlämningsbilden i området

Slaka socken är en mycket fornlämningsrik bygd söder om Linköping. Lämningar finns från mesolitikum och framåt, med en tyngdpunkt på järnålder.

I den aktuella exploateringsytans närområde återfinns flera fasta fornlämningar. Vid Lilla Åby, nordväst om Häradsjorden, är RAÄ 49:1-5, 50 samt RAÄ 255 belägna. Fornlämningarna består både av ensamliggande gravar från folkvandringstid/vendeltid och ett gravfält samt boplatslämningar, vars dateringar sträcker sig från mesolitikum fram till medeltid. Lämningarna är delvis undersökta av Riksantikvarieämbetet, vilket bl a innebär att boplatslämningarnas utbredning inte är fastställd (Appelgren 1995).

Ytterligare fornlämningar finns omedelbart norr om det aktuella området. RAÄ 69 är en domarring och RAÄ 70:1-8 består av flera ensamliggande gravar, markerade med resta stenar.

Under de senaste decennierna har flera arkeologiska undersökningar utförts i exploateringsytans närområde. Den arkeologiska undersökningen av RAÄ 49, 50 och RAÄ 255 är redan nämnd (Appelgren 1995). År 1990 genomförde Riksantikvarieämbetet en antikvarisk kontroll utefter Kalmarvägen, intill RAÄ 70:1-8 och norr om den nu aktuella ytan. Vid den antikvariska kontrollen framkom ytterligare sju anläggningar varav fyra bedömdes som brandgravar (RAÄ 70:9; Larsson 1990). Några år senare, år 1997, undersökte Östergötlands museum ett område vid Slaka skola, ca 400 meter norr om Häradsjorden. Vid undersökningen påträffades förstörda gravar med brända ben (RAÄ 299; Lindberg 2008).

Beskrivning av utredningsområdet

Själva utredningsytan består dels av åkermark på ca 6 300 m², dels delvis bebyggd mark på ca 17 000 m², dels en åsrygg som har använts som grustäkt. På grusåsen finns

det uppgifter om fornlämningar: en galgbacke och en bronsåldersgrav (RAÄ 197:1-2). Galgbacken (RAÄ 197:1) är återgiven på en geometrisk karta över Åsdymlingen från 1708 (Fig 4; Schönbeck 2005:6). Bronsåldersgraven är omnämnd i äldre litteratur och ska ha bestått av en ekkista. Vid gravfyndet, som gjordes 1825, togs enbart ett svärd tillvara. Själva kistan ska ha grävts ner igen (FMIS, med ref till Nordenskjöld 1869).

Utredning, etapp 1 utförd 2003

Inför arbetet med fördjupad översiktsplan 2003 utförde Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning, etapp 1 i form av ett områdesprogram för Lambohov-Slaka-Skeda. För den nu aktuella exploateringsytans del gjorde Lundqvist bedömningen att åkerdelen och den bebyggda delen bör bli föremål för utredning, etapp 2 inför en exploatering. Grusåsen ansåg han vara förstörd av grustakten, och därför inte aktuell för eventuella vidare arkeologiska åtgärder (Lundqvist 2003:15, 17).

Syfte och frågeställningar

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet samt påvisa eventuella sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar inom aktuellt utredningsområde.

Resultatet av den arkeologiska utredningen, etapp 1 och 2 skall dels ligga till grund för länsstyrelsen bedömning av kunskapspotentialen samt för länsstyrelsen eventuellt kommande beslut, dels ligga till grund för uppdragsgivarens vidare planering.


Metod och dokumentation

Utredningen innehöll två huvudmoment:

- Etapp 1 - En översiktlig kartstudie samt besiktning av området
- Etapp 2 - Sökschaktsgrävning

Utifrån resultatet från etapp 1 utfördes etapp 2 i form av sökschaktsgrävningar inom relevanta delar av utredningsområdet. Fast fornlämning och kulturlämningar som påträffades dokumenterades genom skriftlig beskrivning och inmätning med GPS. Digital fotografering utfördes också. Tyvärr raderade undertecknad fotografierna av misstag.

Forn- och kulturlämningar som påträffats under utredningen har inrapporterats till Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister FMIS.



Figur 4: Utsnitt ur den rektifierade kartan från 1708 (Åsdymlingen 1-5, D101-32:1, lantmäteristyrelsens arkiv), med fornlämningar och utredningsområdet markerade. Skala 1:2 500.

Resultat av utredningen, etapp 1

Som ovan nämnts hade den aktuella exploateringsytan år 2003 redan ingått i en arkeologisk utredning, etapp 1 (Lundqvist 2003). Därför inskränktes denna utrednings första etapp till en översiktlig kartstudie samt en besiktning av det aktuella exploateringsområdet. Den utfördes av undertecknad tillsammans med antikvarie Kjell Svarvar.

Besiktningen bekräftade i stora delar Lundqvists bild av området. Åkerytan (delområde A) samt en äldre trädgård med ett övergivet boningshus (delområde B), bedömdes bli föremål för en utredning, etapp 2. Den stora mängden fornlämningar i närområdet talar för att det kunde finnas fornlämningar under mark på dessa ytor, då de dels har ett lämplig topografiskt boplatsläge, dels bedömdes vara relativt ostörda av sentida påverkan.

Museets bedömning för grusåsen avvek också något från Lundqvists. Även om större delen av grusåsen är söndergrävd av grustäkt, fanns det en ca 100 m² stor yta (delområde C), i krönläge på åsen, som borde bli föremål för sökschaktsgrävning; särskilt med tanke på att det kan framkomma lämningar av skelett och gravmaterial, baserat på de äldre uppgifterna om galgbacke (jmf Karlsson 2008) respektive bronsåldersgrav.

Resultat av utredningen, etapp 2

Utifrån resultatet från utredningens första etapp genomfördes i augusti 2011 sökschaktsgrävning på de tre ovan beskrivna delområdena (se även fig 5).

Nedan följer en beskrivning av resultatet för varje delområde.

Delområde A

Området består av en åkeryta på ca 6 100 m². I väster och norr avgränsas åkern av vägar, åt öster av den skogklädda grusåsen och åt söder av tomtmark (delområde B).

Åtta sökschakt (S1 – S8, se bilaga) med en sammanlagd längd av ca 350 meter togs upp. Sökschakten visar att materialet i åkerns nordöstliga, högre liggande hörn består av kulturpåverkad, humös sand; sandlagret tolkades som ett äldre odlingslager. Åkerns centrala delar är lågt liggande; här är materialet i schakten fin, gul sand. I öster och sydväst, där marken också höjer sig, består materialet av grus. Åt nordväst var marken störd av recenta nedgrävningar (fig. 6).

På ytan påträffades sammanlagt ett 50-tal anläggningar, som beskrevs i plan (se bilaga). Av anläggningarna bedömdes nitton vara möjliga stör- eller stolphål, åtta som gropar, en som möjlig kokgrop, sex som möjliga härdar och sex kunde inte bedömas närmare än som mörkfärgningar. Även en ränna påträffades. Noterbart var även de

sju ansamlingar eller kluster av spadtag som framkom. (Varje spadkluster mättes in med ett punktnummer, dvs som en anläggning var).

Förekomsten av anläggningar följer också uppdelningen i olika markslag. Majoriteten av anläggningarna påträffades i den östra och centrala delen av ytan, där marken bestod av sand och/eller grus. I nordväst framkom inga anläggningar alls, troligen på grund av recenta störningar i form av nedgrävningar.

Sammanfattningsvis visar utredningen av delområde A att det både finns boplatslämningar i form av stolphål och härdar, och odlingslämningar i form av kluster av spadstick och äldre odlingslager på ytan. Troligen rör det sig om både förhistoriska och historiska lämningar. Majoriteten av anläggningarna ligger i den östra och den centrala delen av ytan.

Delområde B

Ytan består av en ca 2 900 m² stor tomtmark. På tomtens nordvästra del står ett förfallet, mindre bostadshus. Norr om området ligger åkerytan (delområde A), åt öster och söder avgränsas tomten av ytterligare bebyggda områden och i väster går en väg.

Tre sökschakt (S9 – S11) med en sammanlagd längd av ca 113 meter togs upp. Sökschakten visar att materialet på tomten består av ”matjord” (brun, mycket humös sand). Undergrunden på ca 0,3 – 0,4 m djup bestod av brungul sand.


På den västra halvan av tomten, intill den förfallna byggnaden, framkom nitton anläggningar, som dokumenterades i plan: femton stolphål, tre mörkfärgningar och en ränna (se bilaga). Stolphålen, som hade en diameter på mellan 0,4 och 0,6 m, kan vara lämningar av ett äldre staket. Även ett skaft till en kritpipa påträffades (C4589:1) i matjordslagret. Sammantaget indikerar anläggningarnas karaktär och kritpipsfyndet dateringar till äldre historisk tid.

Delområde C


I nordöst ligger en större grusås, som har använts som grustag. Området avgränsas åt norr av en väg, åt väster av åkermarken (delområde A) och åt söder av bebyggda ytor. I öster gränsar ytan mot parkmark som tillhör Lilla Aska griftegård. Som tidigare nämnts har ytan markerats som avrättningsplats på äldre kartmaterial.

Ett ca 100 m² stort område bedömdes vid utredningens första etapp som en möjlig, orörd yta. Den är belägen i krönläge på grusåsens norra sida, vid en brant. Omgivande mark är svårt skadad av grustäkt.

Ett sökschakt på ca 48 m² grävdes. I schaktet framkom, på ca 0,05 – 0,10 meters djup, en stenpackning, som



Figur 5. Utredda delområden, utredningens etapp 2. Skala 1:1 500.



Figur 6. Schematisk uppdelning av jordarna på delområde A, utifrån materialen i sökschakten. Skala 1:600.

täcker hela schaktets yta. Packningen består av minst tre lager stensikt, bestående av 0,05 – 0,20 m² stora stenar, något tätare i norra delen. Fyllningen mellan stenarna är humös, grusig sand.

Stenpackningen är möjligen resultatet av senare tiders aktiviteter i samband med grustakten. Men det kan dock inte helt uteslutas av lämningen är rester av en förhistorisk stensättning, det vill säga en grav. Ytterligare en möjlig tolkning är att stenpackningen har ett samband med avrättningsplatsen (jmf Karlsson 2008).

Åtgärdsförslag

Utredningens etapp 2 resulterade i att tre ytor bedömdes bli föremål för vidare åtgärder i form av en arkeologisk förundersökning (se även fig 7):

- Delområde A – hela åkerytan på ca 6 100 m².
- Delområde B – 1 700 m² av den västra delen av tomtmarken.
- Delområde C – det ca 100 m² stora område, inom vilket det framkom en stenpackning.

Referenser

Appelgren, K. 1995. *Lilla Åby. Arkeologisk undersökning. Lilla Åby 3:2 m fl. RAÄ 49 och del av RAÄ 50. Slaka socken. Östergötland*. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar. UV Linköping 1995:19.

FMIS=Fornminnesregistret

Karlsson, E. 2008. *Gravar på Galgebergsgärdet. Arkeologisk undersökning. Östergötlands Länsmuseum. Rapport 2008:105*

Larsson, M. 1990. *Arkeologisk kontroll och undersökning. Fornlämning 70. Häradsjorden 1:1. Linköpings kommun. Slaka socken. Östergötlands län. Rapport. Riksantikvarieämbetet. Byrån för Arkeologiska Undersökningar.*

Lindberg, R. 2008. *Slaka skola, Samlingsrapport. Arkeologiska undersökningar, RAÄ 299, Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. Östergötlands Länsmuseum. Rapport 2008:113.*

Schönbeck, M. 2005. *Gång- och cykelbana. Åsdymlingen. Östergötlands Länsmuseum. Rapport 2005:25.*

Kartor och arkiv

Åsdymlingen 1-5, D101-32:1, Slaka socken, geometrisk avmätning 1708, Lantmäteristyrelsens arkiv.




Figur 7. Föreslagna förundersökningsområden. Skala 1:2 000.

Tekniska uppgifter

Fastighet	Häradsjorden 1:1
Socken	Slaka socken
Kommun	Linköping
Län och landskap	Östergötland
Fornlämningsnummer	RAÄ 197:1-2
Ekonomiska kartans blad	64F 6d
Koordinater	X532825 Y6469594
Koordinatsystem	SWEREF99 TM
Typ av undersökning	Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2
Länsstyrelsens dnr	431-4910-11
Länsstyrelsens handläggare	Magnus Johansson
ÖLM dnr	333/11
ÖLM projektnr	531280
Uppdragsgivare	Hanekinds Häradsallmänning
Kostnadsansvarig	Hanekinds Häradsallmänning
Projektleddare	Erika Räf
Personal	Kjelll Svarvar, Johan Levin
Fältarbetsid	2011-09-27 – 2011-09-29
Totalt undersöktes	33 000 m ²
Fynd	C4589:1
Foto	Nej
Analyser	Nej
Grafik	Erika Räf
Renritning	-
Grafisk form	Johan Levin
Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum.	
Ur allmänt kartmaterial	© Lantmäteriverket MS2008/06551
ISSN 1403-9273	Rapport 2011:96 © Östergötlands museum

Bilaga 1. Schakt- och anläggningsbeskrivningar



Delområde A

Schakt 1

Bredd: ca 3 m

Längd: ca 97 m

Djup: ca 0,3 m

Anläggningar i schakt 1

A55. Grop/stolphål?

Storlek i plan: 0,45 m i diam

Material i plan: Mörkbrun, något sotig, humös sand.

A56. Störhål

Storlek i plan: 0,14 m i diam

Material : Mörkbrun, något sotig, grusig sand.

A57. Störhål

Storlek i plan: 0,14 m i diam

Material : Mörkbrun, ngt sotig, grusig sand.

A58. Grop/stolphål?

Storlek i plan: 0,40 x 0,35 m, fortsätter in i schaktkanten

Material: Mörkbrun, något sotig, humös sand.

A59. Stolphål?

Storlek i plan: 0,25 m i diam

Material: Mörkbrun, något sotig, humös sand.

A60. Stolphål?

Storlek i plan: 0,30x0,20 m

Material: Mörkbrun, något sotig, humös sand.

A61. Grop

Storlek i plan: 0,75 m i diam

Material: Flammig, gråbrun sand med enstaka kolstänk och stenar (0,05 m i diam)

A62. Grop

Storlek i plan: 0,95x0,60 m, fortsätter in i schaktkanten

Material: Mörkbrun, något sotig, humös sand med enstaka stenar (0,05 m i diam).

A63. Härdbotten?

Storlek i plan: 0,35x0,25 m

Material: Svart, sotig, något humös sand. Enstaka stenar (0,08 m i diam)

A64. Stolphål?

Storlek i plan: 0,28 m i diam

Material: Flammig mörkbrun/brun, humös, något sotig sand

A65. Stolphål?

Storlek i plan: 0,35 m i diam

Material: Flammig, mörkbrun/brun humös, något sotig sand med enstaka stenar (0,05 m i diam)

A66. Kluster av spadtag

Cirka 15, i plan halvmånformade spadtag inom en yta på ca 2,40 x 1,20 m. Storleken på spadtagen varierar från 0,10 m till 0,25 m. Material: Mörkt gråbrun, humös, något sotig sand.

A67. Kluster av spadtag

Cirka 6, i plan halvmånformade spadtag inom en yta på ca 1,10 x 0,90 m. Storleken på spadtagen varierar från 0,10 m till 0,25 m. Material: Mörkt gråbrun, humös, något sotig sand.

A68. Kluster av spadtag

Cirka 4, i plan halvmånformade spadtag inom en yta på ca 2,40 x 1,20 m. Storleken på spadtagen varierar från 0,10 m till 0,25 m. Material: Mörkt gråbrun, humös, något sotig sand.

A69. Störhål?

Storlek i plan: 0,14 m i diam

Material: Mörkt gråbrun, något humös, något sotig sand

A70. Grop?

Storlek i plan: 0,60 x 0,45 m

Material: Gråbrun lera och mörkbrun, humös sand

A71. Grop?

Storlek i plan: 0,65 x 0,45 m

Material: Flammig, mörkbrun, humös sand, enstaka stenar (0,05 m i diam)

A72. Stolphål

Storlek i plan: 0,22 m i diam

Material: Mörkbrun, något sotig, något humös sand

A73. Stolphål?

Storlek i plan: 0,52 m i diam

Material: Flammig, mörkbrun, något sotig, humös sand med enstaka stenar (0,06 m i diam)

A74. Härd

Storlek i plan: 0,90 x 0,80 m

Material: Brunsvart, sotig, något humös sand med enstaka kolstänk. 0,10 – 0,25 m stora skärviga stenar, främst i västra delen.

Schakt 2

Bredd: ca 1,5 m

Längd: ca 27 m

Djup: ca 0,3 m

Anläggningar i schakt 2

A75. Stolphål

Storlek i plan: 0,20 m i diam

Material: Sotig, humös sand

A76. Stolphål

Storlek i plan: 0,20 m i diam

Material: Sotig, humös sand

Schakt 3

Bredd: ca 1,5 m

Längd: ca 60 m

Djup: ca 0,2 – 0,3 m

Anläggningar i schakt 3

A77. Stolphål

Storlek i plan: 0,42 m i diam

Material: Brunsvart, något sotig, humös sand, med 0,06 – 0,12 stora stenar

A78. Grop?

Storlek i plan: 0,60 m i diam

Material: Mörkbrun – brunsvart, något humös, något sotig sand

A79. Stolphål?

Storlek i plan: 0,40 m i diam

Material: Mörkbrun humös, något sotig sand

A80. Mörkfärgning

Storlek i plan: 0,40 x 0,30 m

Material: Uppgift saknas

A81. Härd

Storlek i plan: 0,50 x 0,45 m

Material: Svart, sotig sand med kolfragment och enstaka skärersten (0,06 m i diam)

Schakt 4

Bredd: ca 1,5 m

Längd: ca 40 m

Djup: ca 0,2 – 0,3 m

Anläggningar i schakt 4

A82. Störhål?

Storlek i plan: 0,15 m i diam

Material: Mörkbrun, något humös, något grusig sand

A83. Utgär

A84. Stolphål/störhål

Storlek i plan: 0,30 x 0,22 m

Material: Mörkbrun, något humös, något sotig sand med enstaka stenar (0,06 m i diam)

A85. Kluster av spadtag

Cirka 8 i plan halvmånformade spadtag inom en yta på ca 0,80 x 0,65 m. Storleken på spadtagen varierar från 0,15 m till 0,30 m. Material: Mörkbrun, något humös, något sotig sand.

A86. Grop

Storlek i plan: 0,40x0,60 m i diam

Material: Mörkbrun, humös, något sotig sand

A87. Grop?

Storlek i plan: 0,35x0,20 m i diam

Material: Mörkt gråbrun, humös, något sotig sand

A88. Störhål

Storlek i plan: 0,12 m i diam

Material: Mörkbrun, humös, något sotig sand

A89. Mörkfärgning

Storlek i plan: 0,70x0,40 m

Material: Mörkt brun, humös, något sotig sand

Schakt 5

Bredd: ca 1,5 m

Längd: ca 27 m

Djup: ca 0,2 – 0,3 m

Anläggningar i schakt 5

A103. Grop?

Storlek i plan: 0,50 m i diam

Material: Brun sand

A104. Grop?

Storlek i plan: 0,50 m i diam

Material: Brun sand

Schakt 6

Bredd: ca 1,5 m

Längd: ca 40 m

Djup: ca 0,2 – 0,3 m

Anläggningar i schakt 6

A90. Ränna?

Storlek i plan: 0,30 m bred, fortsätter in i schaktväggarna

Material: Brun, humös sand

A91. Kokgrop?

Storlek i plan: 0,70 x 0,60 m
Material: Delvis sotig brungrå sand. Rikligt med skärvsten
(0,1 – 0,15 m i diam)

A92. Stolphål?

Storlek i plan: 0,25 x 0,30 m
Material: Brunsvart, humös sand

A125. Härdbotten?

Storlek i plan: 0,25 x 0,45 m
Material: Svart sotig sand

Schakt 7

Bredd: ca 1,5 m
Längd: ca 30 m
Djup: ca 0,2 – 0,3 m

Anläggningar i schakt 7

A93. Kluster av spadtag

Cirka 20 – 25 i plan halvmånformade spadtag inom en yta på ca 4,00 x 1,00 m. Storleken på spadtagen varierar från 0,10 m till 0,30 m. Material: Mörkbrun, något humös, något sotig sand.

A94. Spadtag?

I plan en rund yta, ca 0,6 m i diam, bestående av flera spadtag
Material: Flammig, mörkbrun/brun, något humös, något sotig sand

A95. Mörkfärgning

Storlek i plan: 0,40 x 0,30 m
Material: Mörkbrun, något humös, något sotig sand

A96. Grop

Storlek i plan: 1,50 x 0,65, fortsätter in i schaktet
Material: Flammig, mörkbrun, humös, något sotig sand med enstaka stenar (0,08 m i diam)

A97. Härdbotten

Storlek i plan: 0,30x0,26 m, fortsätter in i schaktet
Material: Flammig, svart, sotig, något humös sand

A98. Härdbotten

Storlek i plan: 0,38x0,30 m
Material: Flammigt svart, sotig, rödbränd sand med enstaka kolfragment

A99. Kluster av spadtag

Cirka 12 – 15 i plan halvmånformade spadtag inom en yta av ca 0,90 x 1,00 m. Storleken på spadtagen varierar från 0,10 m till 0,22 m. Material: Mörkbrun, något humös, något sotig sand.

A100. Mörkfärgning

Storlek i plan: 0,65 x 0,75 m
Material: Flammig, brun humös sand, blandat med gul-brun sand (spadgrävd grop?)

A101. Mörkfärgning. Avtryck av plog?

Storlek i plan: Triangulär form (3x0,40 m)
Material: Brun, humös sand

A102. Mörkfärgning

Storlek i plan: 0,65 x 0,34 m
Material: Brun, humös sand

Schakt 8

Bredd: ca 1,5 m
Längd: ca 30 m
Djup: ca 0,2 – 0,3 m

Inga anläggningar påträffades i schakt 8

Delområde B

Schakt 9 – 11

Bredd: ca 1,5 m
Längd: 113 m sammanlagt
Djup: 0,2 – 0,4 m

Anläggningar i schakt 9 – 11

A105. Ränna?

Storlek i plan: 1,3 m brett, fortsätter in i schaktkanterna.
Nedgrävning för torpets avlopp?

A106. Stolphål

Storlek i plan: 0,40 m i diam
Material: Brun, mycket humös sand

A107. Mörkfärgning

Storlek i plan: 0,25 x 0,40 m
Material: Brun, mycket humös sand

A108. Stolphål?

Storlek i plan: 0,40 x 0,50 m, fortsätter in i schaktväggen
Material: Brun, mycket humös sand

A109. Stolphål

Storlek i plan: 0,40 m i diam
Material: Brun, mycket humös sand

A110. Stolphål

Storlek i plan: 0,30 m i diam
Material: Brun, mycket humös sand

A111. Stolphål?

Storlek i plan: 0,60 x 0,50 m

Material: Brun, mycket humös sand

A112. Stolphål?

Storlek i plan: 0,60 m i diam

Material: Brun, mycket humös sand

A113. Stolphål?

Storlek i plan: 0,40 x 0,55 m i diam

Material: Brun, mycket humös sand

A114. Stolphål?

Storlek i plan: 0,50 m i diam

Material: Brun, mycket humös sand

A115. Stolphål?

Storlek i plan: 0,60 m i diam

Material: Brun, mycket humös sand

A116. Mörkfärgning.

I plan: Rektangulär form, 1,40 x 0,70 m.

Troligen recent nedgrävning

A117. Stolphål?

Storlek i plan: 0,45 x 0,20 m

Material: Brun, mycket humös sand

A118. Mörkfärgning.

Storlek i plan: 0,45 x 0,80 m

Material: Brun, mycket humös sand

A120. Stolphål?

Storlek i plan: 0,30 m i diam

Material: Brun, mycket humös sand

A121. Stolphål? Möjligen stenskott

Storlek i plan: 0,35 m i diam

Material: Brun, mycket humös sand. 3 stenar, 0,20 m i diam synliga i plan

A122. Stolphål?

Storlek i plan: 0,30 m i diam

Material: Brun humös sand med inslag av grus.

A123. Stolphål?

Storlek i plan: 0,45 m i diam

Material: Brun, mycket humös sand

A 124. Stolphål?

Storlek i plan: 0,25 m i diam

Material: Brun, mycket humös sand

Delområde C

Schakt 1

Bredd: 5,0 m

Längd: 9,5 m

Djup: 0,05 – 0,10 m

A 54. Stenpackning

Stenpackningen framkom på 0,05 – 0,10 m djup och täcker hela schaktets yta.

Packningen är belägen i krönläge på grusåsens norra sida, vid en brant.

Material: Minst tre lager stenskikt, bestående av 0,05 – 0,20 m i diam stora stenar, något tätare i norra delen. Fyllningen i packningen består av humös, grusig sand. Omgivande markyta är svårt skadad av grustäkt.



Östergötlands museum utförde i augusti 2011 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 inom fastigheten Häradsjorden 1:1, Slaka socken, Linköpings kommun. Sammanlagt berördes en yta av 33 000 m² eller 3,3 hektar .

Utredningens resulterade i att tre ytor bedömdes bli föremål för vidare åtgärder i form av en arkeologisk förundersökning: en åkeryta, där boplat- och odlingslämningar framkom; delar av en tomt, där bland annat stolphål påträffades och slutligen en yta med en stenpackning som påträffades på en grusås. På äldre kartmaterial är en avrättningsplats markerad på grusåsen. Idag är åsen till största delen söndergrävd, p g a grustäkt.